



عنوان: بررسی خصوصیات رویشی و زایشی خانواده Ranunculaceae و زایشی خانواده Papaveraceae (زرشک)، Berberidaceae (خشخاش) (آلله)

University of Isfahan
Biological Science and Technology
Department of Plant and Animal Biology
Farzaneh Forouharfar

مقدمه

از زیر رده Magnoliidae خانواده Ranunculaceae, و Berberidaceae راسته Papaverales خانواده Ranunculaceae از راسته Papaveraceae بررسی می شوند.



۱- خانواده Ranunculaceae (آلله)

این گیاهان علفی، بندرت چوبی و بالا رونده هستند برگها معمولاً متناوب و بدون گوشوارک گاهی همگی قاعده‌ای‌اند. بندرت متقابل یا گوشوارک دار هستند. گل‌ها نرمانده و دارای تخدمان فوقاری‌اند. گل منظم یا منظم است. گلپوش یک ردیفی یا دو ردیفی است و معمولاً قطعات گلپوش از هم جدا هستند. پرچمها متعدد و بحالت مارپیچی قرار گرفته‌اند. پرچمهای خارجی بلندتر و رشد بیشتری دارند. تخدمان جدابرچه (Apocarpus) و یا پیوسته برچه (Syncarpus) است و بساک‌ها متمایل به بیرون می‌باشند (Centripetal).

میوه تعدادی فندقه یا فولیکول (برگه) بندرت تک فولیکولی یاسته است.

برخی از جنس‌های این خانواده Clematis، Ranunculus (آلله)، Aquilegia، Adonis، Anemon (زبان در قفا)، Delphinium، Consolida (تاج الملوك)، (قطره خون) می‌باشند.

Ranunculaceae



فرزانه فروهرفر



۲-خانواده **Berberidaceae** (زرشک)


در این خانواده گیاهان عموماً درختچه‌ای و بندرت بوته‌ای یا درختی هستند برگها متناوب، خزان کننده یا زمستان باقی یا همیشه سبزند. و برگها ساده بوده و دارای حاشیه‌ای کامل یا دندانه دار هستند. گل‌ها زرد، دو جنسی منظم، منفرد یا در گل آذین دسته‌ای (خوش‌های) بفرم راست یا آویزان هستند.

کاسبرگ‌ها شبیه گلبرگ‌ها ۶ - ۹ تایی، گلبرگ‌ها ۶ تایی دردو یا سه حلقه و جدا از هم، همپوش یا مماسی پرچمها ۶ تایی متقابل به گلبرگ‌ها، جدا از هم و بساک دو حجره‌ای که بوسیله دو دریچه شکوفا می‌شوند. تحمدان فوقاری، یک برچه‌ای با خامه‌های کوتاه. میوه سته. قرمز تا سیاه رنگ.

جنس *Berberis* (زرشک) در ایران وجود دارد و گونه‌های آن جنبه‌های دارویی و تغذیه‌ای دارند.

۳-خانواده Papaveraceae (خشخاش)

گیاهان این خانواده دارای شیرابه بی رنگ یا زرد هستند. برگها متناوب و دارای بریدگی های گوناگون می باشند. گل ها نرماله، منظم یا نامنظم. کاسبرگها (۳-۲) تائی و نهایتاً ریزان هستند. گلبرگها (۶-۴) تایی می باشند پرچمها ۴ تایی یا بسیار زیادند. تخدان فوقانی برچه ها دوتایی تا متعدد یک خانه ای یا توسط دیواره ای کاذب در خانه ای یا چند خانه ای می باشند تخمکها تمکن جانبی دارند. میوه کپسول و شکوفایی منفذی یا دریچه ای است گاهی میوه دانه تسیبیحی می باشد. در بعضی نمونه ها دانه زایده دار می باشد. برخی جنسهای این خانواده عبارتند از Papaver (خشخاش یا شقايق)، Glucium، Romeria



روش کار

چند نمونه هر باریومی از خانواده‌های فوق در اختیار دانشجویان قرار می‌گیرد. پس از بررسی صفات رویشی نمونه‌های مختلف گل‌ها را از هر جنس در آب جوشانده تا بافت‌ها نرم و اندامها قابل تشخیص و شناسایی شوند و براحتی بتوانید ساختار گل را تشريح نمائید.

اختلافات رویشی هر خانواده را از نظر: فرم رویش، شکل و آرایش برگها، وضعیت ساقه بررسی و با هم مقایسه نمائید.

پس از بررسی صفات رویشی صفات زایشی را از نظر: نوع گل آذین، منظم یا نامنظم بودن گل، تعداد قطعات گل، تک جنسی یا دو جنسی بودن گل، موقعیت تخدمان و نوع میوه را شناسایی کنید. با استفاده از کلید ابتدا خانواده و سپس جنس‌هایی مختلف را شناسایی کنید.

سه خانواده فوق را از ابعاد مختلف با هم مقایسه نمائید و با استفاده از کلید شناسایی کنید، سپس به پرسش‌های زیر پاسخ دهید.

پرسش و فعالیت

- ۱- در کلید گزینه‌هایی که شما را در شناسائی خانواده راهنمایی کردند به ترتیب بنویسید.
Ranunculaceae

- ۲- در کلید گزینه‌هایی که شما را در شناسائی خانواده راهنمایی کردند به ترتیب بنویسید.
Berberidaceae

- ۳- در کلید گزینه‌هایی که شما را در شناسائی خانواده راهنمایی کردند به ترتیب بنویسید.
Papaveraceae

-در جدول زیر قسمتهای خواسته شده را برای ۳ خانواده مشخص کنید.

Papaveraceae	Berberidaceae	Ranunculaceae	
			نام جنس
			گل منظم یا نامنظم
			گل آذین
			تعداد گلپوش و یک ردیفه یا دو ردیفه بودن آن
			تعداد پرچم
			موقعیت تخدمان
			تعداد برچه و پیوستگی آنها
			شکل و آرایش برگها
			نوع میوه
			مشخصه خاص

۵- بیشتر تفاوت جنس‌های خانواده آلاله در چیست؟

۶- جدول زیر را در رابطه با جنس‌های خانواده آلاله کامل کنید.

Clematis	Anemon	Adonis	Delphinium	Aquilegia	نام جنس
					گل منظم یا نامنظم
					تعداد ردیف‌های گلپوش
					تعداد مهمیز
					وجود گریبان
					نوع برگ
					وضعیت اتصال برگ به ساقه
					چوبی یا علفی بودن
					تعداد گلبرگ
					وجود غده شهد
					نوع میوه

۷- جدول زیر را در رابطه با جنس‌های خانواده خشخاش کامل کنید.

نام جنس	Papaver	Romeria	Glucium
تعداد پرچم			
گل منظم یا منظم			
نوع میوه			
شکوفایی میوه			
وضعیت کلاله			
وضعیت خامه			

-۸- تصویر نمونه‌های بررسی شده از هر سه خانواده را در صفحات جداگانه رسم کنید و رد، زیر رد، راسته، خانواده و جنس هر نمونه را مشخص کنید.